

**Abrillantador** 

**B 2 S** 

## Abrillantador especialmente indicado para el lavado de cristal

### Ámbito de aplicación

- · Adecuado para lavavajillas profesionales
- Adecuado para platos, cubiertos, bandejas, utensilios hechos de porcelana, plástico, acero inoxidable y aluminio, así como cubiertos y equipos.
- · Para aguas duras.

Para obtener resultados de limpieza perfectos, recomendamos utilizar el sistema Winterhalter con un lavavajillas, un detergente y un tratamiento de agua adecuados.



## Ventajas del producto:

- Excellente secado
- · Acabado brillante
- Asegura el mantenimiento de la espuma de la cerveza

## Ingredientes:

Tensioactivos on-iónicos, agentes de conservación







#### Dosificación:

Con equipo de dosificación automática, dependiendo del grado de suciedad y de la calidad del agua. Tener el sistema de dosificación de abrillantador en el sitio por el servicio al cliente de Winterhalter asegura resultados perfectos de abrillantador.

Dureza del agua	Dosificación ml/l	°dH	[µS/cm]	Ppm CaCO <sub>3</sub>
Osmosis	0.2-0.8	0	0	0
Soft	0.2-0.8	0-8	0-240	0-142
Medium	0.2-0.8	8-14	240-420	142-249
Hard	0.2-0.8	> 14	> 420	> 249



**Abrillantador** 

**B 2 S** 

#### Tamaño de suministro

10 l Garrafa
--------------

#### **Datos técnicos:**

Color	incoloro	
Olor	característico	
Valor ph	Aprox. 2 (concentrado)	
Periodo de	12 meses	
Condiciones de almacenamiento	fresco, oscuro, protegido frente a heladas, hasta max. 25 °C	
Peso espec.	Aprox. 1.03 g/cm³	

# Advertencia de seguridad:

H319	Provoca irritación ocular grave.	
P280	Use guantes de protección / ropa de protección / protección ocular / protección facial.	
P305+	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:	
P351+	Enjuagar cuidadosamente con agua	
P338	durante varios minutos. Quite las lentes	
	de contacto, si están presentes y fáciles	
	de hacer. Enjuague de la compresa.	
P337+	Si persiste la irritación ocular: Consultar	
P313	a un médico.	
P501	Eliminación de residuos de acuerdo cor	
	las regulaciones locales.	

#### Eliminación de envases vacíos:

- · Los recipientes vacíos son reciclables
- Para más información sobre la eliminación de residuos del producto, consulte la hoja de datos de seguridad.

#### **Advertencias importantes:**

- Producto no indicado para uso público, sólo para uso industrial.
- Almacenamiento y transporte autorizado únicamente en posición vertical y en el recipiente original. No exponer a la luz solar directa y proteger de las heladas.
- El B 2 S se puede usar con todos los detergentes y abrillantadores disponibles en el mercado, adecuado para los equipos de industria alimentaria.
- No mezclar con otros productos y no transferir a otros recipientes como botellas, etc.
- Las variaciones de color en el producto son causadas por materiales y almacenamiento, pero no afectan la calidad.
- Los parámetros de lavado deben seguirse de acuerdo a las especificaciones DIN (DIN 10510 a 10512 y DIN 10522). Debe tenerse en cuenta la información del Colectivo para el Lavado Industrial de la AK GGS.

Véase: www.akggs.de

- Para una conservación duradera y fiable de la funcionalidad de su lavavajillas, al acabar el trabajo, tras la finalización del programa de autolimpieza, deberán limpiarse los filtros. Para secar el interior de la máquina y crear una protección contra la corrosión, dejar la máquina ligeramente abierta.
- Para la limpieza y el cuidado de los revestimientos de acero inoxidable de la máquina recomendamos el disolvente universal de grasa C 122 de Winterhalter, así como el conservante de acero inoxidable C 161 de Winterhalter en pulverizador.
- Encontrará la correspondiente hoja de datos de seguridad de este producto en <u>www.winterhalter.es</u>