

UC | JEDNA DO WSZYSTKIEGO.

Idealna zmywarka podblatowa



Maszyna, która zapewnia idealną czystość i higienę. Dokładnie dopasowane do niej akcesoria. Specjalnie opracowane środki chemiczne. Doradztwo i wsparcie osobiste. Kompetencje w zakresie planowania i oferty szkoleniowe. Monitorowanie, raportowanie i serwis. To wszystko oferuje Winterhalter.

OTO ONE.

Do szkła. Do naczyń. Do sztućców. Do blach i tac. Do skrzyń piekarskich i rzeźniczych. W zależności od dostępnego miejsca. Ze zmiękczeniem wody lub bez. Za serią UC kryje się prosty pomysł: całkowicie zgodnie z życzeniami i potrzebami klienta. Jedna do wszystkiego. Ale tak skonfigurowana, że na końcu powstaje indywidualne rozwiązanie. Wymarzona maszyna.



UC-S



UC-M



UC-L



UC-XL

ROZMIARY MASZYN

Do dużej lub małej powierzchni: W przypadku serii UC można wybrać dokładną wielkość maszyny, która optymalnie pasuje do dostępnego miejsca i ilości zmywanych naczyń. Dotyczy to wszystkich wielkości: Oczywiście do każdego zastosowania oferujemy także pasujące kosze.



UC-L

INTELIĞENTNY WYŚWIELACZ DOTYKOWY


do intuicyjnej i wygodnej obsługi

CONNECTED WASH

możliwość podłączenia do Internetu dla większego bezpieczeństwa i wydajności

INNOWACYJNE POLE MYCIA

z optymalizacją przepływu i nową geometrią dysz: do 25 % mniejsze zużycie wody



Misja UC: Łśniące szkło, czyste naczynia, sztućce bez skazy. Lub higienicznie czyste butelki i kubki wielokrotnego użytku. Aby na twarzach gości zawitał uśmiech zadowolenia.

DOPASOWANE DO POTRZEB

Stworzone dla Ciebie: w zależności od zapotrzebowania Twoja UC dostępna jest jako zmywarka do szkła, sztućców, naczyń i naczyń bistro, butelek lub kubków. Każda maszyna ma do trzech programów standardowych, dzięki którym można dopasować proces zmywania, np. do stopnia zabrudzenia zmywanych naczyń.

PERFEKCYJNE REZULTATY ZMYWANIA

Łśniąca czystość. Higieniczna czystość. Optycznie bez skazy. UC gwarantuje nieskazitelne rezultaty zmywania i zapewnia najwyższe bezpieczeństwo higieniczne potwierdzone atestem higienicznym zgodnie z DIN EN 17735.

OSZCZĘDNE I EKONOMICZNE

Seria UC jest oszczędna pod względem zużycia mediów i ekonomiczna w eksploatacji. Pole mycia w kształcie litery S zapewnia optymalne rozprzowanie wody na całej powierzchni, co wyraźnie redukuje jej zużycie przy płukaniu końcowym. Przez to zmniejsza się także zużycie prądu i chemii – co jeszcze bardziej minimalizuje całkowite koszty eksploatacyjne.

PRZYJAZNE W OBSŁUDZE

Inteligentny wyświetlacz dotykowy z wyborem programów, wskaźnikiem postępu i krótkimi filmami objaśniającymi. Ergonomiczny uchwyt drzwiowy. Wyjątkowo łatwe czyszczenie – obydwa pola mycia można wyjąć jedną ręką po naciśnięciu guzika – bez użycia narzędzi. Obsługa UC jest łatwa i intuicyjna. Taka, jakiej się oczekuje.



Lista pozostałych cech serii UC znajduje się na naszej stronie internetowej pod adresem:

>> www.winterhalter.pl/uc

Szczegółowe informacje na temat zmywarki UC jako specjalnej zmywarki do szkła można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem:

>> www.winterhalter.pl/zmywarkadoszkla



ELASTYCZNA KONCEPCJA MASZYNY

Podstawowa koncepcja zmywarki UC sprawdziła się przez wiele lat i sprawiła, że seria ta odniosła taki sukces: Jedna technologia maszyny do sześciu różnych zastosowań. Zmywarka UC jest dokładnie dopasowana do potrzeb: jako zmywarka do szkła, naczyń szklanych, sztućców, naczyń bistro, butelek lub kubków. A jeżeli preferowane zastosowanie ulegnie zmianie to technik serwisu może na przykład zmienić konfigurację maszyny i przekształcić ją ze zmywarki do mycia szkła w zmywarkę do mycia naczyń bistro. Ponadto zmywarka UC dla każdego programu standardowego oferuje całą gamę programów specjalnych. Na przykład program mycia podstawowego, program do namaczania i program intensywny do szczególnie silnych i uporczywych zabrudzeń. Program krótki, gdy potrzebne jest szybkie zmywanie. Program ECO do szczególnie ekonomicznej eksploatacji lub program cichy do wyjątkowo cichej pracy – idealna do ustawienia pod blatem. Ponadto programy samoczyszczenia urządzenia, wymiany wody w zbiorniku i odkamieniania.

INTELIGENTNY WYŚWIETLACZ DOTYKOWY

Gotowy na przyszłość: W kokpicie zmywarki UC pracuje inteligentny wyświetlacz dotykowy. Neutralny językowo interfejs użytkownika z niewymagającymi wyjaśnieniami piktogramami i komunikatami o błędach w 22 językach dla ułatwienia obsługi. Za pomocą zegara można zaprogramować zmywarkę UC w taki sposób, że będzie się automatycznie włączała lub wyłączała w określonym czasie. Wyświetlacz reaguje w sposób czuły i może być bezproblemowo obsługiwany w rękawicach. Powierzchnia wykonana jest ze szkła i jest wyjątkowo wytrzymała: została przetestowana w ekstremalnych warunkach.

VARIOPOWER:

IDEALNE CIŚNIENIE WODY DLA KAŻDEGO NACZYNIA

Dzięki temu lekkie naczynia zmywane pozostają bezpiecznie na swoim miejscu, a ciężkie naczynia mogą być zmywane z wyższym ciśnieniem: Automatyczna regulacja ciśnienia wody VarioPower zapewnia, że parametry zmywania – w zależności od wybranego programu – są automatycznie dostosowywane do zmywanych naczyń.

EFEKTYWNA FILTRACJA

Im czystsza jest woda myjąca, tym mniej wymian wody jest wymaganych, a co za tym idzie, tym lepszy jest rezultat zmywania. Dlatego seria UC jest wyposażona w skutecznie działający system czterokrotnej filtracji. W etapie 1 sito powierzchniowe filtruje grube zabrudzenia z wody myjącej. W etapie 2 sito cylindryczne z filtrem drobnym wylapuje najmniejsze cząstki brudu. Następnie Mediamat odfiltrowuje w etapie 3 najdrobniejsze cząstki, takie jak na przykład fusy z kawy. A w etapie 4 sito pompy chroni pompę myjącą przed uszkodzeniami mechanicznymi.

PRZEMYŚLANA KONCEPCJA HIGIENY

Zmywarka UC jest wyposażona w liczne funkcje, które gwarantują maksymalną higienę: na przykład higieniczna konstrukcja maszyny z głęboko tłoczoną prowadnicą kosza i głęboko tłoczonym zbiornikiem z higieniczną grzałką zbiornika. Funkcja termostop, który uruchamia płukanie dopiero po osiągnięciu wymaganej temperatury wody do płukania dla uzyskania higienicznego rezultatu zmywania. Zintegrowany dziennik higieny dokumentuje zgodność z przepisami i zapewnia weryfikowalne bezpieczeństwo higieniczne zgodnie z normą DIN EN 17735.

CONNECTED WASH*

Większe bezpieczeństwo, większa wydajność: wszystkie zmywarki UC są już standardowo wyposażone w funkcję WLAN. Umożliwia to podłączenie maszyny do sieci i połączenie jej z komputerem lub mobilnym urządzeniem końcowym za pośrednictwem CONNECTED WASH. Stwarza to warunki do analizy i oceny wszystkich ważnych danych operacyjnych w celu optymalizacji całego procesu zmywania. Jednocześnie zmywarki UC automatycznie otrzymują wszystkie ważne aktualizacje, dzięki czemu ich oprogramowanie jest zawsze aktualne.

* Więcej na temat dostępności CONNECTED WASH w różnych krajach, oferowanych funkcjach i możliwościach dowiesz się z naszej strony internetowej: www.connected-wash.com

ODZYSK CIEPŁA


Inteligentne wykorzystanie energii: Opcjonalnie zmywarka UC jest wyposażona w zintegrowany odzysk ciepła z powietrza obiegowego Energy. Wykorzystuje ona energię ciepłej pary wodnej do wstępnego nagrzania zimnej wody dopływowej. To znacznie zmniejsza zużycie energii, obniża koszty eksploatacyjne i gwarantuje, że podczas otwarcia maszyny nie ucieka prawie żadna wilgotna, ciepła para wodna.



② W wymienniku ciepła zimna woda dopływowa jest wstępnie podgrzewana energią ciepłej pary wodnej.



① Po zakończeniu procesu zmywania, ciepła para wodna jest automatycznie odprowadzana z wnętrza maszyny.



③ Wstępnie podgrzana woda dopływowa jest doprowadzana do bojlera i dzięki temu nie musi być całkowicie ogrzewana od początku.

UZDATNIANIE WODY

Osady. Smugi. Plamy. Stanowią one zmożę w zmywalni i są naturalnym wrogiem każdego pracownika gastronomii. Ponieważ oznaczają złe rezultaty zmywania. Wapień pogarsza działanie środków myjących i nabłyszczaczy i powoduje trwałe uszkodzenia maszyny. Problemem jest jakość wody – rozwiązaniem profesjonalne uzdatnianie wody.

Winterhalter opracował w tym celu kompletny program produktu: od prostego zmiękczenia przez częściowe i całkowite odsalanie aż po odwróconą osmozę. Wbudowany w maszynę lub jako urządzenie zewnętrzne. I zawsze dokładnie dopasowany do wymagań klienta i jakości wody na miejscu. Rezultatem zmywania są błyszczące naczynia szklane, sztucze i talerze bez polerowania.



Zewnętrzne i wewnętrzne rozwiązania firmy Winterhalter w zakresie odwróconej osmozy: AT Excellence-S, AT Excellence-M, UC-S Excellence-i/Plus oraz UC-M Excellence-i/Plus.

ODWRÓCONA OSMOZA

»UC Excellence-i« ze zintegrowaną odwróconą osmozą dla spełnienia najwyższych wymagań dotyczących jakości wody: Zapewnia błyszczące naczynia szklane i lśniące sztucze – bez konieczności polerowania. W przypadku UC Excellence-iPlus, które jest dodatkowo wyposażone we wbudowany zmiękcacz, dzięki funkcji VarioAqua szklanki i kieliszki mogą być zmywane w wodzie osmotycznej, a inne naczynia w wodzie zmiękczonej.

Urządzenia zewnętrzne do odwróconej osmozy AT Excellence-S i AT Excellence-M przekonują swoją absolutną niezawodnością, jeśli chodzi o perfekcyjne efekty zmywania. Dzięki funkcji AquaOpt, po dłuższych przerwach w zmywaniu, woda jest tak długo uzdatniana, aż jej jakość osiągnie żądany poziom. Tryb pracy urządzenia AT Excellence jest wyświetlany na ekranie zmywarki.

WBUDOWANY ZMIĘKCZACZ WODY

Dla lepszych rezultatów zmywania i ochrony zmywarki: Każda zmywarka UC jest opcjonalnie dostępna z wbudowanym zmiękcza-czem. Jest wbudowany do maszyny tak, aby nie zajmować dużo miejsca. Stale dostarcza miękką wodę. Środek czyszczący i nabłysz-czacz mogą dzięki temu pokazać swoją optymalną skuteczność działania, a osady wapienne w maszynie są wyraźnie mniejsze.

»Musimy zmywać różne rzeczy. Dlatego od samego początku stawialiśmy na mocne połączenie: zmywarki UC-XL do naczyń z pojemnikami GN oraz zmywarki UC-S do naczyń szklanych i sztućców. To była dobra decyzja: Jakość, niezawodność i obsługa klienta Winterhalter nieprzerwanie nas zaskakują!«

Michail Loukidis, DYREKTOR DS. KULINARNYCH, ROTH ENERGIE | ALLENDORF



Informacja: w przypadku zdjęć produktów chodzi o konfiguracje przygotowane specjalnie dla klienta, które mogą zawierać ponadto artykuły innych producentów.

Czystość i higiena. Każdy z naszych produktów przyczynia się do tego.
A gdy współpracują ze sobą, rezultat zmywania jest znakomity.
Witamy w kompletnym systemie Winterhalter!

KOSZE DO ZMYWANIA

Taśmy i kosze są idealnie dopasowane do naczyń szklanych, naczyń i sztućców. Dzięki swojej funkcjonalnej konstrukcji dokładnie dopasują się do zmywanych naczyń, chronią je i zapobiegają uszkodzeniom. Zapewniają idealną cyrkulację wody i powietrza oraz szybkie suszenie. Ułatwiają obsługę i transport naczyń. A ponadto: Specjalne rozwiązania, takie jak system z podwójnym koszem, za pomocą którego można zmywać na dwóch poziomach w jednym procesie zmywania, zapewniają jeszcze większą elastyczność.

Kosze do zmywania mają decydujący wpływ na jakość rezultatu zmywania i wysokości kosztów eksploatacyjnych. Doradzimy, który kosz będzie optymalny dla Państwa wymagań. Aby ostatecznie uzyskać jak najlepsze rozwiązanie.



ŚRODKI CHEMICZNE DO ZMYWANIA

Podczas mycia chodzi przede wszystkim o dwie sprawy: perfekcyjną czystość i maksymalną higienę. Na obydwie decydujący wpływ mają środki chemiczne do zmywania. Z tego względu stanowią istotny element całego systemu Winterhalter.

Dlatego już wiele lat temu w naszej siedzibie głównej w Niemczech stworzyliśmy dział badań z własnym laboratorium. Tutaj opracowujemy i testujemy receptury w celu stworzenia asortymentu wysoce skutecznych produktów myjących i higienicznych. Są one dokładnie dopasowane do różnego rodzaju naczyń i rodzajów zabrudzenia, oszczędne w użyciu i idealnie dopasowane do siebie w ramach danego asortymentu. Dzięki temu wzajemnie się uzupełniają i razem zapewniają doskonały rezultat zmywania.



TECHNIKA DOZOWANIA

Perfekcyjne rezultaty zmywania. Stała, wysoka jakość przez długi czas. Możliwie niskie koszty eksploatacji. Optymalne dozowanie środków chemicznych do zmywania ma wiele zalet. Optymalnie dozowane oznacza: precyzyjnie dopasowane do twardości wody, naczyń zmywanych i stopnia zabrudzenia. Po to są lance ssące firmy Winterhalter: Obsługują one dokładne dozowanie środka myjącego i nabłyszczacza z kanistra – z automatycznym czujnikiem poziomu i wskaźnikiem braku środka myjącego na ekranie maszyny.

Opcjonalnie zmywarka UC jest również dostępna z wbudowanymi zasobnikami na środek myjący i nabłyszczacz. Dzięki temu nie jest potrzebna dodatkowa przestrzeń, a kuchnia nie jest zastawiona kanistrami.



DOLNE CZĘŚCI

Chcą Państwo uzyskać optymalną wysokość roboczą zmywarki UC i stworzyć dodatkową przestrzeń do przechowywania? Aby na przykład przechowywać kosze do zmywania pod maszyną? Lub postawić pod spodem pojemniki ze środkiem myjącym lub nabłyszczaczem? Również o tym pomyśleliśmy i opracowaliśmy dla naszych zmywarek podblatowych specjalne części dolne. Otwarte i zamknięte, z różnymi wysokościami z wsuwaniem lub bez. Do przechowywania oszczędzającego miejsce i ergonomicznej pracy.

DORADZTWO I PLANOWANIE

Winterhalter jest specjalistą w zakresie przemysłowych systemów zmywania. Znamy najróżniejsze warunki panujące w kuchniach całego świata. Wiemy, o co chodzi w zmywaniu i na co należy zwracać uwagę. A ponadto: Chętnie podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem z naszymi klientami.

Wspólnie analizujemy procesy, planujemy zapotrzebowanie klienta i optymalny sprzęt. Zorganizujemy proces zmywania, zoptymalizujemy logistykę zmywania i przeprowadzimy instruktaże i szkolenia pracowników. W kwestii mycia jesteśmy do Państwa dyspozycji. I pomagamy w tym, aby proces zmywania był możliwie jak najbardziej wydajny.

Co możemy dla Państwa zrobić? Porozmawiajmy o tym: tel. +48 22 773 25 52 lub biuro@winterhalter.pl

»Wyjątkowo cenimy wartości rodzinne!«

Lokalnie. Przyszłościowo. Rodzinnie. Kultura i wartość naszej rodziny przez trzy pokolenia kształtowały przedsiębiorstwo Winterhalter. Bliski kontakt z pracownikami, klientami i partnerami. Perspektywiczne myślenie z uwzględnieniem przyszłych pokoleń. Osobiste przejęcie odpowiedzialności – wszystko to są cechy charakterystyczne firmy Winterhalter. Jesteśmy dumni z naszego rodzinnego przedsiębiorstwa i cieszymy się mogąc rozwijać je bardziej każdego dnia.



Karl Winterhalter



Jürgen Winterhalter



Ralph Winterhalter


PIERWSZA ZMYWARKA WINTERHALTER

Wszystko rozpoczęło się w roku 1947: Karl Winterhalter założył w Friedrichshafen swoją własną firmę. Najpierw zajmował się projektowaniem wyposażenia domowego. W krótkim czasie wyspecjalizował się i w 1957 roku zaprezentował pierwszy model zmywarki przemysłowej Winterhalter pod nazwą GS 60. To zapoczątkowało jego obecną działalność. Od tamtego czasu przedsiębiorstwo dąży zawsze do jednego celu: uzyskania idealnych rezultatów zmywania w ramach efektywnych procesów zmywania. Dzięki temu holistycznemu podejściu Winterhalter rozwinął się od dostawcy maszyn do przedsiębiorstwa oferującego kompletne techniki zmywania, jakim jest dzisiaj.

»Produkty, doradztwo, serwis – w firmie Winterhalter to trzy zmienne, które idealnie ze sobą współpracują i zapewniają naszym klientom gwarancję posiadania odpowiedniego partnera w przypadku wszelkich pytań związanych z procesem zmywania.«

OD ZMYWARKI DO TECHNIKI ZMYWANIA

Wcześniej wystarczyło wstawić klientowi nową zmywarkę do kuchni, przywożąc ją na wózku. Dzisiaj chodzi o opracowanie indywidualnej techniki zmywania – która jest idealnie dostosowana do sytuacji na miejscu oraz do specjalnych wymagań i życzeń klienta. Takie rozwiązanie bazuje na czystej analizie i planowaniu. W tym celu wykonujemy wizualizację planowania przestrzennego za pomocą nowoczesnego oprogramowania CAD w 2D i 3D. Aby zagwarantować dopasowany do indywidualnych potrzeb i efektywny proces zmywania.



WŁASNE LABORATORIUM OPRACOWUJĄCE LEPSZE ŚRODKI CHEMICZNE DO ZMYWANIA

Czy jako specjalista w dziedzinie zmywania chcemy polegać na produktach innych producentów? Odpowiedź na to pytanie jest szybka i brzmi »Nie!«. Wraz z nią narodził się pomysł stworzenia własnego laboratorium badawczego: od wielu lat opracowujemy w nim specjalne receptury oryginalnych środków chemicznych Winterhalter: od środków myjących przez nabłyszczacze aż po produkty higieniczne.

NASZA AKADEMIA WIEDZY O ZMYWANIU

Prawie 1000 uczestników rocznie i 250 dni szkoleniowych na całym świecie: w ramach naszego programu szkoleniowego przekazujemy naszą wiedzę i nasze doświadczenie w zakresie mycia. Naszym własnym pracownikom i naszym wyspecjalizowanym partnerom handlowym i serwisowym. Nasz cel: każdy klient firmy Winterhalter powinien w każdej sytuacji uzyskać kompetentne doradztwo i fachową obsługę. Czy to przy pierwszej rozmowie informacyjnej, podczas instalacji zmywarki czy też podczas przeprowadzania prac konserwacyjnych i serwisowych.

Dobrze wiedzieć

Jako specjaliści w dziedzinie zmywania w Winterhalter stawiamy sobie wysoko poprzeczkę: chcemy nie tylko zadowolić klientów w ich obecnej sytuacji. Chcemy ich aktywnie wspierać i przez to zyskać w dłuższej perspektywie. Serwis odgrywa przy tym ważną rolę: nasza sieć o szerokim zasięgu gwarantuje szybkie i profesjonalne wsparcie na miejscu. Na całym świecie.

My i nasi serwisanci jesteśmy do dyspozycji, gdy nas potrzebujesz. W Winterhalter możesz zawsze na nas polegać!



Jakie możliwości oferują nam nowe technologie? Jak zmienia się nasze społeczeństwo i świat pracy? Jakie trendy i nowe rozwiązania wpłyną na przemysłowe zmywanie w przyszłości? Wszystkie te pytania są dla nas bardzo interesujące i dlatego już dziś pracujemy nad tym, co przyniesie przyszłość zarówno nam jak i naszym klientom. Wraz z naszym NEXT LEVEL SOLUTIONS pokazujemy rozwiązania tych problemów. Aktualnym tego przykładem jest system CONNECTED WASH.

>> www.connected-wash.com

»Do zobaczenia!«

Zmywarka Winterhalter towarzyszy swojemu właścicielowi często przez 15 lub 20 lat. Dlatego nasi klienci rzadko myślą o starzejących się urządzeniach. My robimy to częściej. Nasze maszyny mają konstrukcję modułową, dzięki czemu będą łatwe w demontażu, gdy przyjdzie na to czas. Redukujemy ilość materiałów, stawiamy na standaryzowane materiały i znakujemy części z tworzyw sztucznych w celu łatwiejszego recyklingu. Dzięki tym i wielu innym działaniom zmywarki Winterhalter osiągają wyjątkowo wysoki poziom zdolności do recyklingu.



MADE IN GERMANY AND SWITZERLAND

Nie oznacza to tylko informacji o pochodzeniu, lecz od zawsze stanowi znak jakości: Produkty produkowane w Niemczech i Szwajcarii są na całym świecie uważane za artykuły o najwyższej jakości i absolutnej niezawodności. Słyną one z inżynierskiego kunsztu, pomysłowości i precyzji. Winterhalter stanowi tego najlepszy dowód: w Meckenbeuren, Eendingen i Rüthi opracowujemy i produkujemy rozwiązania zapewniające najwyższy poziom czystości i higieny. To zapewnienie towarzyszy każdej zmywarce, która opuszcza nasz zakład.

DANE TECHNICZNE


Dane ogólne		UC-S	UC-M	UC-L	UC-XL
Pojemność zbiornika	l	9,5	15,3	15,3	15,3
Wymiary koszy	mm	400 x 400	500 x 500	500 x 500	500 x 500 / 500 x 540
Wewnętrzna wysokość wejścia do komory zmywarki	mm	309	309	404	404
Pompa myjąca	kW	0,6	0,6	0,6	0,6
Emisja hałasu	dB(A)	maks. 55			
Klasa ochrony IP z tylną osłoną z tworzywa sztucznego		IPX3	IPX3	IPX3	–
Klasa ochrony IP z tylną osłoną ze stali nierdzewnej		IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Masa netto/brutto	kg	59/68	64/74	69/79	69/79
z Energy	kg	64/73	70/80	75/85	75/85
z Excellence-i	kg	79/88	85/95	–	–
Maks. temperatura wody dopływowej	°C	60 (Energy: 20/ Excellence-i: 35)			
Wymagane ciśnienie przepływu	bar/ kPA	1,0 – 10,0/ 100 – 1.000			
w przypadku Energy	bar/ kPA	1,5 – 10,0/ 150 – 1.000			
w przypadku Excellence-i	bar/ kPA	1,4 – 10,0/ 140 – 1.000			

Dane specyficzne w zależności od oprogramowania		Szkló	Naczynia	Bistro	Sztućce
Wydajność teoretyczna standard *1	koszy/h	22/32/48	24/28/40	28/32/40	11
Wydajność teoretyczna program skrócony *1	koszy/h	77	66	66	21
Ilość wody płuczącej na jeden proces zmywania *2 UC-S	l	Standard: 2,0 Eco: 1,8 Cool: 3,4	Standard: 2,0 Eco: 1,8	Standard: 2,0 Eco: 1,8	Standard: 3,2 Eco: 2,9
Ilość wody płuczącej na jeden proces zmywania *2 UC-M, -L, -XL	l	Standard: 2,2 Eco: 2,0 Cool: 3,4	Standard: 2,2 Eco: 2,0	Standard: 2,2 Eco: 2,0	Standard: 3,4 Eco: 3,1
Temperatura zbiornika	°C	62 Cool: 55	62	62	69
Temperatura wody do płukania	°C	65 Cool: *3	85	65–85	85
Temperatura wody do płukania Energy *4	°C	65	65	65	65


PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Napięcie	Zabezpieczenie	Całkowita moc przyłączeniowa *5 Ogrzewanie zbiornika 1,8 kW Podgrzewanie bojlera 4,9 kW	Całkowita moc przyłączeniowa Cool *5 Ogrzewanie zbiornika 2,5 kW Podgrzewanie bojlera 4,9 kW	Kraje
380V – 415V, 3N~, 50 Hz/60 Hz	10A 16A	6,0 kW 7,9 kW	– 6,1 kW	Na całym świecie
220V – 240V, 1N~, 50 Hz/60 Hz	10A	1,8 kW	–	
	13A	2,6 kW	–	
	16A 20A	3,2 kW 4,1 kW	3,4 kW 4,2 kW	
230V, 2~, 50 Hz/60 Hz	16A	3,0 kW	–	Belgia
230V, 3~, 50 Hz/60 Hz	25A	7,3 kW	–	
200V, 2~, 50 Hz/60 Hz	20A	3,3 kW	–	Japonia
200V, 3~, 50 Hz/60 Hz	25A	6,9 kW	–	


UC-S




UC-S Energy




UC-S Excellence-i / UC-S Excellence-iPlus




UC-M




UC-M Energy




UC-M Excellence-i / UC-M Excellence-iPlus




UC-L




UC-L Energy



UC-XL



UC-XL Energy



*1W zależności od warunków zamontowania (temperatura wody dopływowej / podłączenia prądu) podane wartości mogą się zmniejszyć.

*2Informacja niewiążąca. Rzeczywista ilość wody płuczącej może się zmieniać w zależności od warunków zamontowania.

*3W zależności od temperatury wody dopływowej możliwość przełączenia na 65 °C.

*4Temperatura wody dopływowej < 20 °C.

*5Rzeczywista wartość przyłączeniowa zmienia się w zależności od napięcia sieciowego.

Wskazówka W celu wbudowania zmywarki do niszy należy uwzględnić następujące zmiany rozmiarów:

Wysokość: + 5 mm
Szerokość: + 10 mm
Głębokość: + 5 mm

- a. Poprzez usunięcie nóżek zmniejsza się wysokość maszyny o 10 mm.
- b. Bez wbudowanego pojemnika na środek do czyszczenia oraz nablyszczacz zmniejsza się głębokość wszystkich maszyn o 20 mm.

Szczegółowe informacje znajdują się w planie instalacyjnym.

SPRYTNE ROZWIĄZANIE.

Czyste wielorazowe kubki. W czasie krótszym niż dwie minuty. Z gwarantowanym bezpieczeństwem higienicznym. Kosz na kubki do serii UC. Wyjątkowo prosty sposób doposażenia.

Więcej informacji na temat mycia kubków można znaleźć na stronie
>>www.winterhalter.pl/mycie-kubkow



- ✓ Higienicznie czyste kubki z tworzywa sztucznego w niecałe dwie minuty
- ✓ Najlepszy z możliwych wynik suszenia
- ✓ Gwarantowane bezpieczeństwo higieniczne
- ✓ Nadaje się do różnych wielkości kubków
- ✓ Stabilna pozycja w koszu
- ✓ Prosta obsługa dzięki automatycznej blokadzie zabezpieczającej kosza

Czyste butelki. W czasie krótszym niż jedna minuta. Dla certyfikowanego bezpieczeństwa higienicznego. Kosz na butelki do serii UC. Wyjątkowo prosty sposób doposażenia.

Więcej informacji na temat zmywania butelek można znaleźć na stronie
 >> www.winterhalter.pl/mycie-butelek



- ✓ Do 8 perfekcyjnie umytych butelek w czasie poniżej 1 minuty
- ✓ Nadaje się do butelek o średnicy do 100 mm
- ✓ Certyfikowane bezpieczeństwo higieniczne zgodnie z DIN EN 17735
- ✓ Możliwość zmiany trybu pracy w każdej chwili. Wystarczy po prostu zastąpić dolne pole myjące adapterem do kosza na butelki
- ✓ Możliwość instalacji w każdej zmywarce podblatowej Winterhalter serii UC

»W niniejszej broszurze przedstawiliśmy Państwu naszą zmywarkę UC: jej cechy, możliwości zastosowania oraz to, co ją wyróżnia. Jednak najsilniejszego argumentu nie mogliśmy Państwu przedstawić: pozytywnych doświadczeń naszych zadowolonych klientów. Wystarczy zapytać nas o opinię, gdy następnym razem zobaczą gdzieś Państwo zmywarkę UC. Nie ma lepszej pomocy w podjęciu decyzji.«

Jürgen i Ralph Winterhalter

┌

┐

└

┘