

Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006

B 2 S

Датум обраде: 19.10.2022

Шифра производа: 89300250

Страна 1 од 11

ПОГЛАВЉЕ 1. Идентификација хемикалије и подаци о лицу које ставља хемикалију у промет

1.1. Идентификација хемикалије

B 2 S

1.2. Идентификовани начини коришћења хемикалије и начини коришћења који се не препоручују

Употреба материјала/смеше

Средство за испирање

1.3. Подаци о снабдевачу**Произвођач**

Опис предузећа: Winterhalter Gastronom GmbH
Улица: Winterhalterstrasse 2 - 12
Место: D-88074 Meckenbeuren
Телефон: +49 7542 4020
Електронску адресу: info@winterhalter.com
Контакт особа: Business Unit Chemicals
Електронску адресу: sds@winterhalter.com
Интернет: www.winterhalter.com

Испоручилац

Опис предузећа: Winterhalter Gastronom Yu d. o. o.
Улица: Zrenjaninski put 84c
Место: SRB-11210 Beograd
Телефон: +381 112 08 5950
Електронску адресу: info@winterhalter.rs
Контакт особа: Business Unit Chemicals
Електронску адресу: sds@winterhalter.com
Интернет: www.winterhalter.rs

1.4 Број телефона за хитне случајеве:

међународни број за хитне случајеве (Chemtrec): +44 20 3885 0382

ПОГЛАВЉЕ 2. Идентификација опасности

2.1. Класификација хемикалије

Уредбом (ЕЗ) бр. 1272/2008

Мешавина није класификована као опасна у смислу Уредбом (ЕЗ) бр. 1272/2008 [CLP].

2.2. Елементи обележавања

Уредбом (ЕЗ) бр. 1272/2008

Мерама предострожности

P501 Уклањање смећа према законским прописима.

Посебна ознака одређених припрема

EUN210 Безбједносно-технички лист доступан на захтјев.

2.3. Остале опасности

Информације нису доступне.

ПОГЛАВЉЕ 3. Састав/Подаци о састојцима

3.2. Подаци о састојцима смеше

Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006

B 2 S

Датум обраде: 19.10.2022

Шифра производа: 89300250

Страна 2 од 11

Опасне материје

CAS број	Хемијски назив			Количина
	ЕС број	Број индекса ЕУ	REACH број	
	Класификација (Уредбом (ЕЗ) бр. 1272/2008)			
77-92-9	лимунска киселина			2,5 - < 5 %
	201-069-1	607-750-00-3	01-2119457026-42	
	Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H319 H335			
68439-51-0	алкохоли, Ц12-14, етоксилирано, пропоксилирано (> 2.5 moles EO/PO)			2,5 - < 5 %
	931-986-9			
	Eye Irrit. 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 3; H319 H400 H412			
68439-51-0	алкохоли, Ц12-14, етоксилирано, пропоксилирано (>= 2.5 moles EO/PO)			2,5 - < 5 %
	931-986-9			
	Aquatic Chronic 3; H412			
15763-76-5	Натријум п-куменсулфонат			2,5 - < 5 %
	239-854-6		01-2119489411-37	
	Eye Irrit. 2; H319			

Текст фразе Н и ЕУН: видети ПОГЛАВЉЕ 16.

SCL, М-фактор и/или АТЕ

CAS број	ЕС број	Хемијски назив	Количина
		SCL, М-фактор и/или АТЕ	
77-92-9	201-069-1	лимунска киселина	2,5 - < 5 %
		дерматолошки: ЛД50 = >2000 mg/kg; орално: ЛД50 = 5400 mg/kg	
68439-51-0	931-986-9	алкохоли, Ц12-14, етоксилирано, пропоксилирано (> 2.5 moles EO/PO)	2,5 - < 5 %
		орално: ЛД50 = >2000 mg/kg	
68439-51-0	931-986-9	алкохоли, Ц12-14, етоксилирано, пропоксилирано (>= 2.5 moles EO/PO)	2,5 - < 5 %
		орално: ЛД50 = >2000-5000 mg/kg	
15763-76-5	239-854-6	Натријум п-куменсулфонат	2,5 - < 5 %
		дерматолошки: ЛД50 = >2000 mg/kg; орално: ЛД50 = >5000 mg/kg	

Ознака састојака према ПРАВИЛНИК О ДЕТЕРГЕНТИМА

5 % - < 15 % нејонски сурфактанти, < 5 % амфотерни сурфактанти, конзерванси (Benzisothiazolinone).

ПОГЛАВЉЕ 4. Мере прве помоћи

4.1. Опис мера прве помоћи

После удисања

Потребан свеж ваздух.

У додиру са кожом

Опрати са доста воде. Скинути сву контаминирану одјећу и опрати прије поновне употребе.

Након контакта са очима

Приликом контакта са очима, испирати водом очи отворених капака довољно дуго, онда одмах консултовати лекара.

Након гутања

Уста одмах испрати и затим попрати 1 чашу воде.

4.2. Најважнији симптоми и ефекти, акутни и одложени

Информације нису доступне.

4.3. Хитна медицинска помоћ и посебан третман

Симптоматски третман.

Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006

В 2 S

Датум обраде: 19.10.2022

Шифра производа: 89300250

Страна 3 од 11

ПОГЛАВЉЕ 5. Мере за гашење пожара

5.1. Средства за гашење пожара**Одговарајућа средства за гашење**

Прилагодити мере гашења са околином.

5.2. Посебне опасности које могу настати од супстанци и смеша

Није запаљиво.

5.3. Савет за ватрогасце

У случају пожара: Употребити апарат за заштиту дисајних путева који не зависи од околног ваздуха.

Додатна упутства за опремање техничких постројења

Воденим млазом потући гасове/паре/маглу. Контаминирану воду за гашење одвојено сакупити. Немојте дозволити да доспе у канализацију или воду.

ПОГЛАВЉЕ 6. Мере у случају удеса

6.1. Личне предострожности, заштитна опрема и поступци у случају удеса**Општа упутства**

Побринути се за довољно проветравање. Немојте удисати гас/дим/пару/аеросол. Спречити контакт са кожом, очима и одећом. Користити личну заштитну опрему.

6.2. Предострожности које се односе на животну средину

Немојте дозволити да доспе у канализацију или воде.

6.3. Мере које треба предузети и материјал за спречавање ширења и санацију**За чишћење**

Сакупити материјалом који везује течности (песак, киселгур, везиво киселина, универзално везиво). Прихваћен материјал треба третирати према одломку о уклањању отпада.

6.4. Упућивање на друга поглавља

Безбедно руковање: видети поглавље 7

Лична заштитна опрема: видети поглавље 8

Уклањање: видети поглавље 13

ПОГЛАВЉЕ 7. Руковање и складиштење

7.1. Предострожности за безбедно руковање**Упутства за сигурно руковање**

Нису потребне посебне мере опреза.

Упутства за заштиту од пожара и експлозије

Нису потребне посебне мере заштите од пожара.

Упутства за општу хигијену у индустрији

Упрљану, натопљену одећу одмах скинути. Направити план заштите коже и придржавати га се!

Темељно опрати руке и лице пре пауза и на крају рада, а по потреби отушити се. На радном месту немојте јести, пити, пушити, шмрцати.

7.2. Услови за безбедно складиштење, укључујући некомпатибилности**Захтеви у погледу простора за складиштење и посуда**

Држати контејнер добро затворен.

Упутства за заједничко складиштење

Нису потребне посебне мере опреза.

7.3. Посебни начини коришћења

Средство за испирање

ПОГЛАВЉЕ 8. Контрола изложености и лична заштита

Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006

B 2 S

Датум обраде: 19.10.2022

Шифра производа: 89300250

Страна 4 од 11

8.1. Параметри контроле изложености**DNEL-/DMEL-вредности**

CAS број	Назив материје	Пут експозиције	Дејства	Вредност
DNEL тип				
15763-76-5	Натријум п-куменсулфонат			
Радник DNEL, дугорочно	дерматолошки	системски		136,25 mg/kg KW/дан
Радник DNEL, дугорочно	инхалацијски	системски		26,9 mg/m³
Радник DNEL, дугорочно	дерматолошки	локално		0,096 mg/cm²
Потрошач DNEL, дугорочно	дерматолошки	системски		68,1 mg/kg KW/дан
Потрошач DNEL, дугорочно	инхалацијски	системски		6,6 mg/m³
Потрошач DNEL, дугорочно	орално	системски		3,8 mg/kg KW/дан
Потрошач DNEL, дугорочно	дерматолошки	локално		0,048 mg/cm²

PNEC-вредности

CAS број	Назив материје	Вредност
Подела животне средине		
15763-76-5	Натријум п-куменсулфонат	
Слатка вода		0,23 mg/l
Морска вода		0,023 mg/l
Седимент слатке воде		0,862 mg/kg
Седимент мора		0,0862 mg/kg
Микробиолошка активносту у постројењима за пречишћавање отпадних вода		100 mg/l
Гло		0,037 mg/kg

Додатна упутства за граничне вредности

До сада нису утврђене националне граничне вредности.

8.2. Контрола изложености и лична заштита**Опште мере заштите и хигијене****Заштита очију/лица**

Одговарајућа заштита за очи: Наочаре са заштитним оквиром (EN 166)

Заштитне руке

Примена заштитних рукавица (EN ISO 374-1 / Тур В (KPT))

Заштита тела

Приликом рада носити одговарајућу заштитну одећу.

Заштита дисајних путева

Није потребно ако се користи како је предвиђено.

ПОГЛАВЉЕ 9. Физичка и хемијска својства**9.1. Подаци о основним физичким и хемијским својствима хемикалије**

Агрегатно стање:	Течно	
Боја:	безбојно	
Мирис:	специфичан за производ	
Тачка топљења / тачка замрзавања:		није одређено
Тачка кључања или почетна тачка кључања и опсег кључања:		100 °C

Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006

B 2 S

Датум обраде: 19.10.2022

Шифра производа: 89300250

Страна 5 од 11

Запаљивост:	није примењиво
Доња граница експлозивности:	није примењиво
Горња граница експлозивности:	није примењиво
Тачка паљења:	није одређено
Температуре паљења:	није одређено
Температура разлагања:	није одређено
pH (при 20 °C):	2,1
Растворљивост у води:	лако растворљив
Растворљивост није одређено	
Коефицијент раздвајања n-октанол/вода:	није одређено
Притисак паре:	није одређено
Густина (при 20 °C):	1,03 g/cm³
Релативна густина пара:	није одређено

9.2. Остали подаци**Информације у вези са класама физичких опасности**

Експлозивна својства

Производ није: Експлозивно.

Оксидујућа својства

Производ није: оксидирајући.

Друге безбедносне карактеристике

Испарљивост:

није одређено

Садржај чврстог тела:

није одређено

Вискозност:

< 10 mPa·s

(при 20 °C)

ПОГЛАВЉЕ 10. Стабилност и реактивност**10.1. Реактивност**

Реагује са водом и алкалијама са еволуцијом топлоте.

10.2. Хемијска стабилност

Производ је стабилан у случају складиштења под нормалној температури околине.

10.3. Могућност настанка опасних реакција

Егзотермна реакција са: Лужина

10.4. Услови које треба избегавати

нема

10.5. Некомпатибилни материјали

Држати подаље од: Лужина

10.6. Опасни производи разградње

Нема распадања ако се складишти и користи према упутству.

ПОГЛАВЉЕ 11. Токсиколошки подаци**11.1. Информације о класама опасности како су дефинисане Уредбом (ЕЗ) бр. 1272/2008****Акутна токсичност**

Критеријуми за класификацију за ову класу опасности не одговарају дефиницији.

Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006

B 2 S

Датум обраде: 19.10.2022

Шифра производа: 89300250

Страна 6 од 11

CAS број	Хемијска ознака				
	Пут експозиције	Доза	Врста	Извор	Метод
77-92-9	лимонска киселина				
	орално	ЛД50 mg/kg 5400	Миш	ECHA	OECD 401
	дерматолошки	ЛД50 mg/kg >2000	Пацов	ECHA	OECD 402
68439-51-0	алкохоли, Ц12-14, етоксилано, пропоксилано (> 2.5 moles EO/PO)				
	орално	ЛД50 mg/kg >2000	Пацов	Произвођач	
68439-51-0	алкохоли, Ц12-14, етоксилано, пропоксилано (≥ 2.5 moles EO/PO)				
	орално	ЛД50 mg/kg >2000- 5000	Пацов	Произвођач	
15763-76-5	Натријум п-куменсулфонат				
	орално	ЛД50 mg/kg >5000	Пацов	Произвођач	OECD 401
	дерматолошки	ЛД50 mg/kg >2000	Зећ	Литерарна вредност	

Иритативност и корозивност

Критеријуми за класификацију за ову класу опасности не одговарају дефиницији.

Сензибилизација

Критеријуми за класификацију за ову класу опасности не одговарају дефиницији.

Карциногеност, мутагеност и токсичност по репродукцију

Критеријуми за класификацију за ову класу опасности не одговарају дефиницији.

Специфична токсичност циљног органа код једнократног излагања

Критеријуми за класификацију за ову класу опасности не одговарају дефиницији.

Специфична токсичност циљног органа код поновљеног излагања

Критеријуми за класификацију за ову класу опасности не одговарају дефиницији.

Опасност од аспирације

Критеријуми за класификацију за ову класу опасности не одговарају дефиницији.

11.2. Информације о другим опасностима**Особине ендокриних поремећаја**

Информације нису доступне.

Даљи подаци

Мешавина класификована као опасна у смислу прописа (ЕЗ) бр. 1272/2008 [CLP].

ПОГЛАВЉЕ 12. Екотоксиколошки подаци**12.1. Токсичност**

Критеријуми за класификацију за ову класу опасности не одговарају дефиницији.

Производ није: Екотоксично.

Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006

B 2 S

Датум обраде: 19.10.2022

Шифра производа: 89300250

Страна 7 од 11

CAS број	Хемијска ознака					
	Токсичност воде	Доза	[h] [d]	врста	Извор	Метода
77-92-9	лимунска киселина					
	Акутној токсичности за рибе	ЛК50 440 mg/l	96 h	Leuciscus idus (јаз)	ЕЧА	OECD 203
	Акутној токсичности за алге	EC50 mg/l 1535	48 h	Daphnia magna (велика водена бува)	ЕЧА	
	Токсичности за ракове	NOEC 425 mg/l	8 d	Scenedesmus quadricauda	ЕЧА	OECD 201
68439-51-0	алкохоли, Ц12-14, етоксифирано, пропексифирано (> 2.5 moles EO/PO)					
	Акутној токсичности за рибе	ЛК50 mg/l >0,1-1	96 h	Cyprinus carpio (шаран)	Произвођач	OECD 203
	Акутној токсичности за ракове	ErC50 mg/l >0,1-1	72 h	Desmodesmus subspicatus	Произвођач	OECD 201
	Акутној токсичности за алге	EC50 mg/l >0,1-1	48 h	Daphnia magna (велика водена бува)	Произвођач	OECD 202
	Акутна токсичност бактерија	(EC50 mg/l) 990	3 h		Произвођач	OECD 209 OECD 209
68439-51-0	алкохоли, Ц12-14, етоксифирано, пропексифирано (>= 2.5 moles EO/PO)					
	Акутној токсичности за рибе	ЛК50 mg/l >1-10	96 h	Poecilia reticulata (Guppy)	Произвођач	OECD 203
	Акутној токсичности за ракове	ErC50 mg/l >1-10	72 h	Desmodesmus subspicatus	Произвођач	OECD 201
	Акутној токсичности за алге	EC50 mg/l >1-10	48 h	Daphnia magna (велика водена бува)	Произвођач	OECD 202
15763-76-5	Натријум п-куменсулфонат					
	Акутној токсичности за рибе	ЛК50 mg/l >100	96 h	Oncorhynchus mykiss (Калифорнијска пастрмка)	Литерарна вредност	
	Акутној токсичности за ракове	ErC50 mg/l >100	96 h	Pseudokirchneriella subcapitata	Литерарна вредност	
	Акутној токсичности за алге	EC50 mg/l >100	48 h	Daphnia magna (велика водена бува)	Литерарна вредност	
	Акутна токсичност бактерија	(EC50 mg/l) >1000	3 h		Произвођач	OECD 209

12.2. Перзистентност и разградљивост

Производ није испитан.

Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006

B 2 S

Датум обраде: 19.10.2022

Шифра производа: 89300250

Страна 8 од 11

CAS број	Хемијска ознака	Метода	Вредност	d	Извор
	Оцењивање				
77-92-9	лимонска киселина				
	OECD 301E	100%	19	ECHA	
	Лако биолошки разградив (према критеријумима OECD).				
68439-51-0	алкохоли, Ц12-14, етоксيليрано, пропоксилирано (> 2.5 moles EO/PO)				
	OECD 301B	>60%	28		
	Лако биолошки разградив (према критеријумима OECD).				
68439-51-0	алкохоли, Ц12-14, етоксيليрано, пропоксилирано (>= 2.5 moles EO/PO)				
	OECD 301B	>60%	28	Произвођач	
	Лако биолошки разградив (према критеријумима OECD).				
	OECD 311	>60%	59	Произвођач	
	Биолошки разградив.				
15763-76-5	Натријум п-куменсулфонат				
	OECD 301B	>60%	28	Литерарна вредност	
	Лако биолошки разградив (према критеријумима OECD).				

12.3. Потенцијал биоакумулације

Производ није испитан.

Коефицијент расподеле у систему п-октанол/вода

CAS број	Хемијска ознака	Log Pow
77-92-9	лимонска киселина	-1,6

BCF

CAS број	Хемијска ознака	BCF	врста	Извор
77-92-9	лимонска киселина	3,2		ECHA

12.4. Мобилност у земљишту

Производ није испитан.

12.5. Резултати ПБТ и вПвБ процене

Материје у смеши не испуњавају критеријуме PBT/vPvB према REACH-у, додаток XIII.

Производ није испитан.

12.6. Особине ендокриних поремећаја

Овај производ не садржи супстанцу која има својства ометања ендокриног система код организама који нису циљни јер ниједна компонента не испуњава критеријуме.

12.7. Остала штетна дејства

Информације нису доступне.

Додатни подаци

Немојте дозволити да доспе у канализацију или воде. Немојте допустити да доспе у подлогу/земљиште.

ПОГЛАВЉЕ 13. Одлагање**13.1. Методе третмана отпада****Упутства за уклањање смећа**

Немојте дозволити да доспе у канализацију или воде. Немојте допустити да доспе у подлогу/земљиште. Уклањање смећа према законским прописима.

Индексни број из Каталога отпада - неискоришћени производи

070699 ОТПАДИ ОД ОРГАНСКИХ ХЕМИЈСКИХ ПРОЦЕСА; отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе масти, масноћа, сапуна, детерџената, дезинфекционих и козметичких средстава; отпади који нису другачије специфицирани

B 2 S

Датум обраде: 19.10.2022

Шифра производа: 89300250

Страна 9 од 11

Индексни број из Каталога отпада - контаминирани амбалаже

150102 ОТПАД ОД АМБАЛАЖЕ, АПСОРБЕНТИ, КРПЕ ЗА БРИСАЊЕ, ФИЛТЕРСКИ МАТЕРИЈАЛИ И ЗАШТИТНЕ ТКАНИНЕ, АКО НИЈЕ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИЦИРАНО; амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду); пластична амбалажа

Контаминирани амбалаже

Неконтаминирана и очишћена амбалажа може бити рециклована. Са контаминираним паковањима треба поступати као са материјалом.

ПОГЛАВЉЕ 14. Подаци о транспорту

Транспорт копном (ADR/RID)

<u>14.1. УН број или ИД број:</u>	No dangerous good in sense of this transport regulation.
<u>14.2. УН назив за терет у транспорту:</u>	No dangerous good in sense of this transport regulation.
<u>14.3. Класа опасности у транспорту:</u>	No dangerous good in sense of this transport regulation.
<u>14.4. Амбалажна група:</u>	No dangerous good in sense of this transport regulation.

Транспорт у унутрашњем речном саобраћају (ADN)

<u>14.1. УН број или ИД број:</u>	No dangerous good in sense of this transport regulation.
<u>14.2. УН назив за терет у транспорту:</u>	No dangerous good in sense of this transport regulation.
<u>14.3. Класа опасности у транспорту:</u>	No dangerous good in sense of this transport regulation.
<u>14.4. Амбалажна група:</u>	No dangerous good in sense of this transport regulation.

Транспорт у морском саобраћају (IMDG)

<u>14.1. УН број или ИД број:</u>	No dangerous good in sense of this transport regulation.
<u>14.2. УН назив за терет у транспорту:</u>	No dangerous good in sense of this transport regulation.
<u>14.3. Класа опасности у транспорту:</u>	No dangerous good in sense of this transport regulation.
<u>14.4. Амбалажна група:</u>	No dangerous good in sense of this transport regulation.

Ваздушни транспорт (ICAO-TI/IATA-DGR)

<u>14.1. УН број или ИД број:</u>	No dangerous good in sense of this transport regulation.
<u>14.2. УН назив за терет у транспорту:</u>	No dangerous good in sense of this transport regulation.
<u>14.3. Класа опасности у транспорту:</u>	No dangerous good in sense of this transport regulation.
<u>14.4. Амбалажна група:</u>	No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.5. Опасност по животну средину

ОПАСНО ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ: He

14.6. Посебне предострожности за корисника

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.7. Поморски транспорт у ринфузи према ИМО инструментима

No dangerous good in sense of this transport regulation.

ПОГЛАВЉЕ 15. Регулаторни подаци

15.1. Прописи у вези са безбедношћу, здрављем и животном средином

ЕУ-прописи

Ограничења у употреби (REACH, Анекс XVII):

Упис 75

Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006

B 2 S

Датум обраде: 19.10.2022

Шифра производа: 89300250

Страна 10 од 11

VOC према 2004/42/ЕЗ: 0,089 % (0,918 g/l)
Подаци према смерници 2012/18/EU (SEVESO III): Not subject to 2012/18/EU (SEVESO III)

Национални прописи

Ограничење запослења: Обратити пажњу на ограничења код запошљавања према закону о заштити младих на раду (94/33/EЗ).

Класа опасности за воду (D): 2 - опасно по воду

15.2. Процена безбедности хемикалије

Оцене сигурности материјала за ступстанције у овој мешавини нису спроведене.

ПОГЛАВЉЕ 16. Остали подаци

Скраћенице и акроними

CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
CAS: Chemical Abstracts Service
DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
BCF: Bio-concentration factor
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPvB: very persistent, very bioaccumulative
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
EmS: Emergency Schedules
MFAG: Medical First Aid Guide
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container
VOC: Volatile Organic Compounds
SVHC: Substance of Very High Concern
За скраћенице и акрониме види ЕЧА: смернице уз информационе захтеве и уз оцењивање безбедности материје, поглавље R.20 (списак појмова и скраћеница)

Текст фразе H и EУН (Број и пуни текст)

H319 Доводи до јаке иритације ока.
H335 Може да изазове иритацију респираторних органа.
H400 Веома токсично по живи свијет у води.

Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006

B 2 S

Датум обраде: 19.10.2022

Шифра производа: 89300250

Страна 11 од 11

H412

Штетно за живи свијет у води са дуготрајним посљедицама.

EUN210

Безбједносно-технички лист доступан на захтјев.

Даљи подаци

Подаци се темеље на данашњем стању наших знања, које не представљају гаранцију карактеристика производа и не утемељују никакав уговорни правни однос. Постојећи закони и одредбе морају од стране примаоца наших производа да се поштују на властиту одговорност.

(Подаци опасних садржаних материја потичу из дотичних последње важећих сигурносних листова предиспоручиоца.)